

# LOVOL Mini-Bagger FR18E2u

## Lovol Mini-Bagger FR18E2u

Der neue **LOVOL Mini-Bagger FR18E2u** ist äußerst zuverlässig und wirtschaftlich einsetzbar. Durch seinen fehlenden Hecküberstand und den zur Seite beweglichen Schwenkarm kann er flexibel in noch so beengten Räumen eingesetzt werden. Er führt in Leistung und Effizienz und erlaubt durch sein offenes Karosserie-Design eine einfache und unkomplizierte Wartung und Instandhaltung. Das Schutzdach sorgt für sicheres Arbeiten.

**Farbvarianten:** Der LOVOL Mini-Bagger FR18E2u ist in den Farbvarianten blau/grau und schwarz erhältlich.

Betriebsgewicht	1.810 kg
Schaufelvolumen	0,04 m <sup>3</sup>
Motorleistung	11.5 kW/ 15 PS
Nenndrehzahl	2.400 U/min.
Fahrgeschwindigkeit	Stufe 1 min. 1.9 km/h – Stufe 2 max. 3.7 km/h
Schwenkgeschwindigkeit	9 U/min.
Ausbrechkraft	1.520 kg
Max. Zugkraft	1.350 kg
Steigfähigkeit	30°
Marke	Yanmar
Modell	3TNV70
Zylinder	3-Zylinder
Hubraum	850 m <sup>3</sup>
Motoröl Fassungsvermögen	2,8 L

Kraftstoff Tankinhalt	19 L
Länge	3.575 mm
Breite	990 mm
Höhe	2.347 mm
Schwenkradius (Heck)	640 mm
Min. Bodenfreiheit	150 mm
Bodenfreiheit am Heckgewicht	438 mm
Min. Schwenkradius (Arbeitswerkzeug)	1.443 mm
Spurbreite	760/1.050 mm
Auslegerlänge	1.828 mm
Stiellänge	950 mm
Max. Grabungsradius	3.905 mm
Max. Grabtiefe	2.310 mm
Max. vertikale Grabtiefe	1.910 mm
Max. Grabhöhe	3.540 mm
Max. Entladehöhe	2.440 mm
Höhe des Planierschilds	258 mm
Aushubhöhe des Planierschilds	266 mm


*\* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*



**Grabenraumlöffel**



**Grabenraumlöffel hydraulisch**



**Kabel Tieflöffel**



**Sieblöffel**



**Tieflöffel mit Zähnen**