

Lovol M254 Bügel

LOVOL Traktor Modell M254 mit Bügel (25 PS)

Der LOVOL Traktor M254 hat einen wassergekühlten **3-Zylinder** Dieselmotor nach **Stage V**-Norm und bringt eine Leistung von **25 PS**. Der Schlepper verfügt über eine neu entwickelte



Vorderachse. Dank des **hydraulischen Lenkzylinders** ist der Traktor wendig und kann problemlos auch auf engstem Raum eingesetzt werden. Die Spurstangen wurden speziell angepasst, um eine größere **Bodenfreiheit** und bessere Fahrbedingungen zu gewährleisten. Mit einer Vielzahl von Anschlüssen, die internationalen Standards entsprechen, kann die M-Serie mit verschiedenen **Anbaugeräten** kombiniert werden. Der LOVOL Traktor M254 ist auf kleine und mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe, kleinere Transportvorhaben und leichte Bodenarbeiten ausgelegt.

- • 3-Zylinder Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 18,4 kW / 25 PS
- • Allrad zuschaltbar
- • Wendeschaltgetriebe 18 V/18 R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck 2 x DW
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung: vorne 260/70R16, hinten

280/85R24

Fahrerplattform

- • Überrollschutzbügel
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • Arbeitsscheinwerfer 1 x hinten
- • Farbcodierte Bedienhebel

Typ	3-Zylinder Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	Wassergekühlt
Leistung	18,4 kW / 25 PS
Hubraum	1.532 cm ³
Nenndrehzahl	2.350 U/min
Tankinhalt	26 Liter
Getriebe	Mechanische Wendeschaltung, 2 Gruppen
Gänge	8-Vorwärts / 8-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschaltung	mechanisch zuschaltbar
Differenzialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheiben
Geschwindigkeit	29,4 km/h
Arbeitshydraulik	34 l/min
Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. I
Hubkraft Heckkraftheber	720 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lageregelung
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn

Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min rechtsdrehend
Eigengewicht	1.660 kg
max. Anhängelast ungebremst max. Anhängelast gebremst	1.500 kg 2.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.400 kg
Achslast vorne	850 kg
Achslast hinten	1.550 kg
Gesamtlänge	3.495 mm
Breite je nach Bereifung	1.550 mm
Höhe je nach Bereifung	2.412 mm – 2.450 mm
Radstand	1.700 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.250 mm / bis 1.360 mm
Bodenfreiheit	270 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M254:



Serienmäßig: vorne 260/70R16, hinten 280/85R24



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4×31 kg

Frontgewichte Satz 6×10 kg

Frontkraftheber



Frontkraftheber – Art. Nr. FKH-M254: FH 10-4, doppeltwirkend
Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit
Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil,
doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30 zzgl.
Montagekosten

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M254: Steuergerät mit
Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung zzgl.
Montagekosten

Schnellfanghaken Kat.II

Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung / Kugeleinsatz


Höhenverstellbarer **Anhängebock** – Art.Nr. 00175000-A23

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **manuell** – Art.Nr.
03255501-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock **Automatik** –
Art.Nr. 03255102-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Kugelpkopfkupplung für höhenverstellbaren Anhängebock –
Art.Nr. 03725504-A02 (00175000-A23 erforderlich)

Frontlader



Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euro Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung zzgl. Montagekosten
max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 680 kg

Schwingungsdämpfer – Art.Nr. KG10049

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.com.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-



H0130

**Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken –
Art.Nr. ABWG140**

**Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken –
Art.Nr. ABWG160**

**Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32
m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120**

**Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37
m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140**