Lovol M504 Black Edition

LOVOL Traktor M504 PRO *BlackEdition* Kabine (55 PS)



Die **LOVOL M504** ***BlackEdition*** verfügt über einen effizienten 4-Zylinder Doosan **Dieselmotor** mit 2,4 l Hubraum. Die robusten **55 PS** Traktoren sind mit einer stärkeren **Klimaanlage**, elektrischem **Gaspedal** und einem **winkelverstellbaren Lenkrad** ausgestattet. Sie verfügen über eine höhenverstellbare **Anhängekupplung** mit Schiebeschlitten, ein heckhydraulisches **Steuergerät** mit Schwimmstellung und einem **Unterlenkerschnellfanghaken**. Ebenfalls hat er **Heckscheibenwischer**, **LED-Arbeitsscheinwerfer**, ein modernes **Kombiinstrument** und **USB**-Anschluss. Optional nachrüstbar sind Fronthydraulik und Frontzapfwelle.

4-Zylinder Doosan-Motor
2,4 Liter Hubraum
Leistungsstarke Klimaanlage
Winkelverstellbares Lenkrad
USB-Anschluss
Unterlenkerschnellfanghaken
Neues Kombiinstrument
AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten
LED-Arbeitsscheinwerfer
Heckscheibenwischer
Heckhydraulisches Steuergerät mit Schwimmstellung

- • 4-Zylinder Doosan Dieselmotor (Stage V)
- • Leistung: 40,5 kW / 55 PS

- • Allrad zuschaltbar
- • Wendeschaltgetriebe 12V/12R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne schwenkbar
- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten, werkzeuglos verstellbar
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung 280/70R20 vorne, 380/70R28 hinten

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung mit Gebläse
- • Klimaanlage
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • LED-Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne, 2 x hinten
- • Innenbeleuchtung
- • Scheibenwischer
- • Scheibenwaschanlage
- • Heckscheibenwischer
- • Radio mit USB
- • Uhr
- • Sonnenblende
- • Dachfenster mit Sonnenschutz
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel

- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	4-Zylinder, **Doosan** Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	40,5 kW / 55 PS
Hubraum	2.400 cm³
Nenndrehzahl	2.400 U/min
Tankinhalt	60 Liter
Getriebe	Wendeschaltung, 3 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschaltung	elektrisch zuschaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differentialsperre hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	bis 40 km/h im Schnellgang
Arbeitshydraulik	49,5 l/min
Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkraftheber	3-Punkt Heckkraftheber Kat. II
Hubkraft Heckkraftheber	2.220 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lage- und Zuwiderstandsregelung
Ausführung	1 3/8″ 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min
Eigengewicht	2.705 kg
Zul. Gesamtgewicht	3.750 kg

Max. Anhängelast ungebremst Max. Anhängelast gebremst	1.000 kg 4.000 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.750 kg
Achslast vorne Achslast hinten	1.900 kg 2.500 kg
Gesamtlänge	3.986 mm
Breite je nach Bereifung	1.670 mm – 1.790 mm
Höhe je nach Bereifung	2.732 mm – 2.842 mm
Radstand	1.990 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.320 mm / bis 1.400 mm
Bodenfreiheit	320 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M504:
Serienmäßig: vorne 260/70 R20, hinten380/70 R28





Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4×45 kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr. 10.898.104.001: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe – Art. Nr. 00.899.1000002: Frontzapfwellengetriebe 1.000 U/min rechtsdrehend, integrierte Lamellenkupplung, wartungsfreie Antriebswellen mit 2 Gummielementen


Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
Schnellfanghaken Kat. II
Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung/ Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängebock
Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängebock manuell

Frontlader





Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit EURO-Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg Kippwinkel: 69°
Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite **wsm-maschinen.com**.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-  HO130
Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken – Art.Nr. ABWG140
Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken – Art.Nr. ABWG160
Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120
Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140