

Lovol M504 Black Edition

Lovol Traktor **M504 PRO** *BlackEdition* Kabine (55 PS)

BlackEdition

powered by



Die **LOVOL M504 BlackEdition** verfügt über einen effizienten 4-Zylinder Doosan **Dieselmotor** mit 2,4 l Hubraum. Die robusten **55 PS** Traktoren sind mit einer stärkeren **Klimaanlage**, elektrischem **Gaspedal** und einem **winkelverstellbaren Lenkrad** ausgestattet. Sie verfügen über eine höhenverstellbare **Anhängekupplung** mit Schiebeschlitten, ein heckhydraulisches **Steuergerät** mit Schwimmstellung und einem **Unterlenkerschnellfanghaken**. Ebenfalls hat er **Heckscheibenwischer**, **LED-Arbeitsscheinwerfer**, ein modernes **Kombiinstrument** und **USB-Anschluss**. Optional nachrüstbar sind Fronthydraulik und Frontzapfwelle.

4-Zylinder Doosan-Motor

2,4 Liter Hubraum

Leistungsstarke Klimaanlage

Winkelverstellbares Lenkrad

USB-Anschluss

Unterlenkerschnellfanghaken

Neues Kombiinstrument

AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten

LED-Arbeitsscheinwerfer

Heckscheibenwischer

Heckhydraulisches Steuergerät mit Schwimmstellung

- 4-Zylinder Doosan Dieselmotor (Stage V)
- Leistung: 40,5 kW / 55 PS

- • Allrad zuschaltbar
- • Wendeschaltgetriebe 12V/12R
- • Hydraulische Servolenkung
- • Differentialsperre hinten
- • Hydraulik-Anschluss Heck: 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
- • Zugpendel hinten
- • Oberlenker hinten
- • Kotflügel vorne schwenkbar
- • AHK höhenverstellbar mit Schiebeschlitten, werkzeuglos verstellbar
- • Kotflügelverbreiterung hinten
- • Unterlenkerschnellfanghaken
- • Frontzapfwelle nachrüstbar
- • Elektrisches Gaspedal
- • StVZO-Straßenzulassung
- • Ackerstollenbereifung 280/70R20 vorne, 380/70R28 hinten

Fahrerplattform

- • Sicherheitskabine mit integriertem Umsturzschutz, Heizung mit Gebläse
- • Klimaanlage
- • Grammer Fahrersitz
- • Rundumleuchte mit Halter
- • LED-Arbeitsscheinwerfer 2 x vorne, 2 x hinten
- • Innenbeleuchtung
- • Scheibenwischer
- • Scheibenwaschanlage
- • Heckscheibenwischer
- • Radio mit USB
- • Uhr
- • Sonnenblende
- • Dachfenster mit Sonnenschutz
- • Verstellbare Lenksäule
- • Farbcodierte Bedienhebel

- • Mehrere USB-Schnittstellen
- • 12-Volt-Steckdose

Typ	4-Zylinder, Doosan Motor (Stage V)
Kraftstoffart	Diesel
Kühlsystem	wassergekühlt
Leistung	40,5 kW / 55 PS
Hubraum	2.400 cm ³
Nenndrehzahl	2.400 U/min
Tankinhalt	60 Liter
Getriebe	Wendeschtaltung, 3 Gruppen
Gänge	12-Vorwärts / 12-Rückwärts
Kupplung	trocken, einfach wirkend
Allradschtaltung	elektrisch zuschtaltbar, automatische Allradzuschaltung beim Bremsen
Differentialsperrc hinten	mechanische Verriegelung
Bremssystem	Nassscheibenbremse
Geschwindigkeit	bis 40 km/h im Schnellgang
Arbeitshydraulik	49,5 l/min
Steuergeräte	2 x DW hinten
Heckkrattheber	3-Punkt Heckkrattheber Kat. II
Hubkrat Heckkrattheber	2.220 kg am Kuppelpunkt
Hydraulik-Regelung	Lage- und Zuwiderstandsregelung
Ausführung	1 3/8" 6-Zahn
Heckzapfwelle	540 / 1.000 U/min
Eigengewicht	2.705 kg
Max. Anhängelast ungebremst	1.000 kg
Max. Anhängelast gebremst	4.000 kg

Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.750 kg
Achslast vorne Achslast hinten	1.900 kg 2.500 kg
Gesamtlänge	3.986 mm
Breite je nach Bereifung	1.670 mm – 1.790 mm
Höhe je nach Bereifung	2.732 mm – 2.842 mm
Radstand	1.990 mm
Spurbreite (vorne/hinten)	1.320 mm / bis 1.400 mm
Bodenfreiheit	320 mm

** Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.*

Radsatz Ackerstollen-Bereifung – Art. Nr. AS-M504:
Serienmäßig: vorne 260/70 R20, hinten 380/70 R28



Radsatz Rasen-Bereifung



Radsatz Industrie-Bereifung

Radgewichte Satz 4x45 kg

Frontgewichte Satz 6x25kg

Frontkraftheber & Frontzapfwelle



Frontkraftheber – Art. Nr.

10.898.104.001: FH 10-4, doppeltwirkend Hubkraft 10kN, Unterlenker Kat. I hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken Kat. I inklusive Umschaltventil, doppelt-/ einfachwirkend mit Spindeloberlenker M30



Frontzapfwellengetriebe – Art. Nr.

00.899.1000002: Frontzapfwellengetriebe 1.000 U/min rechtsdrehend, integrierte Lamellenkupplung, wartungsfreie Antriebswellen mit 2 Gummielementen

Hydraulik

Hydraulik-Kit I – Art. Nr. Kit I M504: Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung

Schnellfanghaken Kat. II


Unterlenkerkugel Kat. II (Satz – 2 Stück)

Maulkupplung/ Kugeleinsatz

Höhenverstellbarer Anhängelock

Zugmaul für höhenverstellbaren Anhängelock manuell

Frontlader



Industriefrontlader – FL550: Stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit EURO-Schnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung.

max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): 1.120 kg

max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): 2.800 kg

max. Auskipphöhe (mit Schaufel): 2.630 kg

Kippwinkel: 69°

Schwingungsdämpfer

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Unser **umfassendes Anbaugeräte-Programm für Traktoren** finden Sie auf unserer Webseite wsm-maschinen.com.

Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme – Art. Nr. 125023705



Dunggabel 130 cm – 8 Zinken – Gewicht: 100kg– Art. Nr. DG-



H0130

**Krokodilschaufel Mikro 140 cm, 149 kg, 0,29 m³, 5 Zinken –
Art.Nr. ABWG140**

**Krokodilschaufel Mikro 160 cm, 160 kg, 0,34 m³, 6 Zinken –
Art.Nr. ABWG160**

**Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32
m³, 4 Sicheln/ 7 Zinken – Art.Nr. AFWG120**

**Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37
m³, 4 Sicheln/ 8 Zinken – Art.Nr. AFWG140**